




TAPETE ANTIFATGA.- *REST-AREA*

Nuestros Tapetes están diseñados para brindar un máximo confort y dar apoyo al usuario que labora largas jornadas en áreas secas de uso rudo.

La ***Superficie es de PVC*** con diseño de diamante que permite una excelente tracción y es ideal para áreas de alto tráfico

La Base es de ***Espuma de Neopreno*** lo que retarda la aparición del cansancio




TAPETE ANTIFATGA *REST-AREA* PVC - CARACTERISTICAS



- ✓ Anti derrapantes
- ✓ Colores :
 - Negro o Gris

con o sin líneas de seguridad amarillas.



- ✓ Los 4 Lados están Biselados y Sellados
- ✓ Reducen el peligro de Tropiezos y también minimizan la penetración de humedad.



TAPETE ANTIFATGA.- *REST-AREA*

Fortalezas



✓ Alta Durabilidad

- *Tres a cuatro años en condiciones normales*
- *Resistentes a algunos solventes*
- *No absorben humedad*

✓ Ventajas

- *Precio Bajo*
- *Medidas Especiales*
- *Mejor Tiempo de Entrega*
- *Señalizado Personalizado Opcional*




TAPETE ANTIFATGA.- *REST-AREA* OTRAS CARACTERISTICAS



Nuestros Tapetes **Rest-Area** se fabrican en Medidas Standard y en cualquier medida especial, con o sin señalización de línea o de posición de trabajo.

El espesor puede ser de 15 ó 20 mm



Dos tipos de grosor



MEDIDAS STANDAR:

CLAVE MEDIDA
N60-90 .60X.90 MTS.



N90-1.50 .90X1.50 MTS



ROLLOS :

N60-18 .60X18 MTS

N60-22 .60X22 MTS

N90-18 .90X18 MTS

N90-22 .90 X 22 MTS





MEDIDA ESPECIAL:

CLAVE MEDIDA

N-ESPECIAL Según sus necesidades



OPCION: Los tapetes pueden ir señalizados con un máximo de 4 letras

(Si el Cliente requiere más, asume el riesgo de despegado)

